

LANDWIRTSCHAFTS- & TIERHALTUNGSKATALOG

Agriculture & Animal Husbandry Catalog | Biosicherheit für Pflanzen & Tiere

BAFRY PRODUCTS COMPANY GmbH

Wie sicher sind Ernte und Bestand wirklich?

How safe are your crops and livestock, really?

Feld · Gewächshaus · Stall · Becken

Field · Greenhouse · Barn · Tanks



Marie-Curie-Straße 6, 85055 Ingolstadt, Germany | www.bafry.de | info@bafry.de

Für Landwirtschaft und Tierhaltung | For agriculture and animal husbandry



Pflanzenbau & Gewächshäuser

Vom Saatgut bis zur Ernte: Auch im Pflanzenbau entscheiden die Details, ob sich Krankheiten ausbreiten.

HYGIENEPUNKTE IM PFLANZENBAU

Bewässerungswasser
Keime und Biofilm in Leitungen und Tanks gelangen mit dem Wasser auf die Kultur.

Gewächshäuser & Kulturen
Feuchtwarmes Klima begünstigt Pilz- und Bakterienerkrankungen.

Saatgut & Setzlinge
Ein sauberer Start schützt die Kultur von Anfang an.

Boden & Wurzeln
Erreger im Boden schwächen Wurzeln und Pflanzenwachstum.

Blattgemüse & Früchte
Gezieltes Spritzen schützt Blätter und Früchte.

Werkzeuge & Geräte
Scheren, Messer und Spritzgeräte tragen Erreger von Pflanze zu Pflanze.

Gesunde Pflanzen beginnen mit einem sauberen Start.

Weiter mit Geflügel, Rindern und Fischen →



Geflügelfarmen & Brütereien

Vom Brutei bis zum Schlachtgeflügel: In jeder Stufe gibt es Stellen, an denen sich Keime halten. Die Details entscheiden.

HYGIENEPUNKTE IM GEFLÜGELBETRIEB

Bruteier & Eiertrays
Eier und Trays tragen Keime vom Nest in die Brüterei.

Brut- & Schlupfmaschinen
Warm, feucht und im Dauerbetrieb: Flächen und Trays brauchen regelmäßige Reinigung.

Kükenbereich & Wärmequellen
Küken sind in den ersten Tagen besonders empfindlich. Böden und Geräte sollten sauber starten.

Einstreu
Feuchte Einstreu begünstigt die Vermehrung von Keimen.

Tränkelinien & Nippel
In Leitungen und an Nippeln setzen sich Rückstände und Biofilm ab.

Wassertanks & Vorratsbehälter
Stehendes Wasser in Tanks und Zuleitungen ist ein Nährboden für Keime.

Lüftung & Zuluft
Staub und Feuchtigkeit setzen sich in Kanälen, Ventilatoren und Zuluftöffnungen ab.

Käfige, Volieren & Sitzstangen
Viele Kontaktstellen, die schwer zugänglich sind.

Eierbänder & Packraum
Sammelbänder und Packbereiche berühren jedes Ei.

Kisten & Transport
Transportkisten und Fahrzeuge wechseln zwischen Betrieben und können Erreger tragen.

Stiefel, Kleidung & Hände
Ein häufiger Weg für Erreger in den Stall. Eine Schleuse hilft.

Zwischen den Durchgängen
Reinigung und Desinfektion des leeren Stalls, bevor die nächste Herde einzieht.

Im Detail entscheidet sich, ob Erreger draußen bleiben.

Weiter mit Rindern, Milch und Fischfarmen →



Rinder, Milch & Fischfarmen

Euter, Melkstand, Kälberbox, Becken und Leitungen: Auch hier liegen die Risiken im Detail.

HYGIENEPUNKTE IN STALL, MILCHVIEHBETRIEB UND FISCHFARM

Euter & Zitzen
Über die Zitzenhaut gelangen Mastitis-Erreger ein. Euterhygiene gehört zur täglichen Routine.

Melkstand & Melkzeug
Zitzengummis, Schläuche und Boden sind bei jedem Melken in Kontakt mit Milch und Tier.

Milchleitungen & Tank
Milchleitungen und Milchtank brauchen nach jedem Melkdurchgang Reinigung.

Kälberboxen & Iglus
Kälber sind empfindlich. Boxen, Tränkeeimer und Sauger müssen sauber sein.

Abkalbe- & Krankenbuchten
Hoher Infektionsdruck: vor dem nächsten Tier reinigen und desinfizieren.

Liegeboxen & Einstreu
Feuchte Einstreu erhöht das Risiko für Euter- und Klauenerkrankungen.

Laufgänge & Spaltenböden
Gülle und Feuchtigkeit verteilen Keime über Klauen und Stiefel.

Futtertisch & Tröge
Futterreste verderben schnell und müssen regelmäßig entfernt werden.

Tränken & Wassertröge
In Trögen und Tanks bilden sich Algen und Biofilm.

Fischbecken, Teiche & Netze
Wasser, Becken und Netze müssen frei von Keimen und Algen bleiben.

Rohre, Filter & Pumpen
In Kreislaufanlagen setzt sich Biofilm in Leitungen und Filtern fest.

Fahrzeuge, Schuhwerk & Werkzeug
Was von außen kommt, kann Erreger in den Betrieb tragen.

Hygiene ist die Grundlage gesunder Bestände.

Was brauchen Betriebe also wirklich? →



Was Landwirte und Tierhalter erwarten

Betriebsleiter stellen klare Anforderungen an ein Desinfektionsmittel. Es muss im ganzen Betrieb funktionieren, im Pflanzenbau wie im Stall.

DIE SECHS WICHTIGSTEN ANFORDERUNGEN

1. **Wirksam gegen Krankheitserreger**
   Bakterien, Viren, Pilze, Algen, Sporen und Biofilme.

2. **Einsetzbar im ganzen Betrieb**
   Oberflächen, Werkzeuge, Geräte, Anlagen und Wasser.

3. **Flexibel zu dosieren**
   Als Konzentrat zum Verdünnen oder gebrauchsfertig.

4. **Langanhaltender Schutz**
   Breit wirksam und langanhaltend, auch bei erneuter Kontamination.

5. **Schnell einsatzbereit**
   Einwirkzeit von 1 bis 30 Minuten, je nach Verschmutzungsgrad.

6. **Umweltfreundlich**
   Zerfällt vollständig in Wasser und Sauerstoff.

UNSERE ANTWORT

Wir kennen diese Anforderungen. Deshalb gibt es D-H/S IONS und ANTI-KEIME.

Zwei Desinfektionsmittel mit Wasserstoffperoxid und Silberionen: als Konzentrat und gebrauchsfertig.



D-H/S IONS

KONZENTRAT



FÜR DIE SICHERHEIT VON ERNTE UND BESTAND

D-H/S IONS ist das neueste exklusive Desinfektionsmittel mit mehreren Anwendungsbereichen. Es enthält Wasserstoffperoxid (50 %) und Silberionen und wirkt langanhaltend und breitflächig gegen Bakterien, Pilze, Viren, Algen, Sporen und Biofilme.

TECHNISCHE ECKDATEN

Wirkstoff	H_2O_2 (50 %) und Silberionen
Verdünnung	0,25–2 % bzw. 3–500 ppm, je nach Grad der Verunreinigung
Einwirkzeit	1 bis 30 Minuten, je nach Grad der Verunreinigung
Gebinde	Kanister: 5 l (ca. 6 kg), 10 l (ca. 12 kg), 20 l (ca. 24 kg) und weitere Größen
Haltbarkeit	3 Jahre ab Produktionsdatum
Kennzeichnung	Ätzend (R34), oxidierendes Mittel (Klasse 5.1)

EINSATZ IN LANDWIRTSCHAFT & TIERHALTUNG

Pflanzenbau und Gewächshäuser, Geflügelfarmen und Brütereien, Stallungen, Fischfarmen sowie Wasser: Oberflächen, Werkzeuge, Geräte, Anlagen und Wasser.

WIRKT GEGEN

- Bakterien
- Viren
- Pilze
- Algen
- Sporen
- Biofilme

SICHERHEIT

- R34: Ätzend
- S2: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- S26: Bei Augenkontakt die Augen sofort mit Wasser ausspülen
- S36/39: Geeignete Schutzkleidung und Augenschutz tragen
- S45: Bei Unfällen oder Einatmen ärztlichen Rat einholen

LAGERUNG / UMWELT

In der Originalverpackung an einem gut belüfteten Ort lagern. Das Produkt wird durch Witterung und Temperatur nicht beeinträchtigt. D-H/S IONS ist umweltfreundlich und zersetzt sich vollständig in Wasser und Sauerstoff.

WARUM D-H/S IONS

Breitbandwirkung

Wirkt langanhaltend gegen Bakterien, Pilze, Viren, Algen, Sporen und Biofilme.

Für den ganzen Betrieb

Für Oberflächen, Werkzeuge, Geräte, Anlagen und Wasser.

Konzentrat

Flexibel verdünnbar, 0,25–2 % je nach Einsatz.

Umweltfreundlich

Zersetzt sich vollständig zu Wasser und Sauerstoff.

ANTI-KEIME

GEBRAUCHSFERTIG



FÜR DIE TÄGLICHE HYGIENE IM BETRIEB

ANTI-KEIME ist ein Desinfektionsmittel der neuen Generation für vielfältige Anwendungen, mit Wasserstoffperoxid und Silberionen. Es wirkt langanhaltend und breit gegen Bakterien, Pilze, Viren, Algen, Sporen und Biofilme.

TECHNISCHE ECKDATEN

Wirkstoff	H_2O_2 (5 %) und Silberionen, gebrauchsfertig
Verdünnung	Optional 10–30 ml pro Liter Wasser
Einwirkzeit	1 bis 30 Minuten, je nach Grad der Kontamination
Gebinde	Kanister: 5 l (ca. 5 kg), 10 l (ca. 10 kg), 20 l (ca. 20 kg) und weitere Größen
Haltbarkeit	3 Jahre ab Produktionsdatum; verdünnte Lösung ein Jahr stabil

EINSATZ IN LANDWIRTSCHAFT & TIERHALTUNG

Gebrauchsfertig für Flächen, Geräte, Anzuchtbetriebe und kleine Räume im Betrieb. Beseitigt Krankheitserreger und trägt in Bereichen mit strengen Anforderungen an die Kontaminationskontrolle zur Infektionskontrolle bei.

WIRKT GEGEN

- Bakterien
- Viren
- Pilze
- Algen
- Sporen
- Biofilme

SICHERHEIT

- Von Kindern fernhalten.
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
- Bei Empfindlichkeit gegenüber H_2O_2 Schutzkleidung tragen; andernfalls einen Arzt konsultieren.

LAGERUNG / UMWELT

In der Originalverpackung an einem gut belüfteten Ort lagern. Originalbehälter müssen aufrecht stehen. Das Produkt wird durch Witterung und Temperatur nicht beeinträchtigt. ANTI-KEIME ist umweltfreundlich und baut sich vollständig in Wasser und Sauerstoff ab.

WARUM ANTI-KEIME

Gebrauchsfertig

Direkt einsetzbar oder bei Bedarf mit Wasser verdünnbar.

Langanhaltend

Wirkt auch bei erneuter Kontamination; verdünnte Lösung ein Jahr stabil.

Breitbandwirkung

Gegen Bakterien, Pilze, Viren, Algen, Sporen und Biofilme.

Umweltfreundlich

Baut sich vollständig in Wasser und Sauerstoff ab.



Anwendung im Betrieb

Vier Schritte vom Ansetzen bis zur Einwirkzeit. Alle Angaben entsprechen den technischen Eckdaten der Produkte.

1 Reinigen

Grobe Verschmutzung entfernen. Die Einwirkzeit hängt vom Grad der Verunreinigung ab.

2 Ansetzen

D-H/S IONS: 0,25–2 % (2,5–20 ml je Liter Wasser). ANTI-KEIME: gebrauchsfertig oder 10–30 ml je Liter.

3 Ausbringen

Oberflächen, Werkzeuge, Geräte, Anlagen oder Wasser behandeln.

4 Einwirken

1 bis 30 Minuten, je nach Grad der Verunreinigung.

DIE PRODUKTE IM VERGLEICH

	D-H/S IONS	ANTI-KEIME
Form	Konzentrat	Gebrauchsfertig
Wirkstoff	H_2O_2 50 % + Silberionen	H_2O_2 5 % + Silberionen
Dosierung	0,25–2 %	Optional 10–30 ml/l
Einwirkzeit	1–30 Minuten	1–30 Minuten
Gebinde	5 l (ca. 6 kg), 10 l (ca. 12 kg), 20 l (ca. 24 kg) und weitere Größen	5 l (ca. 5 kg), 10 l (ca. 10 kg), 20 l (ca. 20 kg) und weitere Größen
Haltbarkeit	3 Jahre ab Produktionsdatum	3 Jahre ab Produktionsdatum; verdünnte Lösung ein Jahr stabil

WICHTIGER HINWEIS

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. D-H/S IONS ist ätzend (R34): Schutzkleidung und Augenschutz tragen.









Dosierung im Pflanzenbau

Richtwerte für die Anwendung im Pflanzenbau: Bewässerung, Spritzen, Saatgut und Boden.

ANWENDUNGSHINWEISE

	D-H/S IONS	ANTI-KEIME
Bewässerungswasser	30–300 ml / m³ Wasser	600 ml / 100 l Wasser
Spritzen aller Kulturen	30–500 ml / 100 l Wasser	100 ml / l Wasser
Spritzen von Blattgemüse	30–100 ml / 100 l Wasser	6 ml / l Wasser
Saatgut- & Setzlingsdesinfektion	10–30 ml / 100 l Wasser	2 ml / l Wasser
Bodendesinfektion	–	100 ml / l Wasser
Werkzeuge & Geräte	–	100 ml / l Wasser

TIPP

Kaltvernebelung senkt den Verbrauch an Desinfektionsmittel und Wasser.

WARUM IM PFLANZENBAU

Gegen Pflanzenkrankheiten

Zur Bekämpfung von Pilz-, Bakterien- und Viruserkrankungen, die Pflanzen, Boden und Wasser befallen.

Boden & Wurzeln

Verbessert den Sauerstoffgehalt im Boden und fördert so das Wurzel- und Pflanzenwachstum.

Saatgut & Setzlinge

Für einen sauberen Start von Saatgut und Setzlingen.

Umweltfreundlich

Zerfällt vollständig in Wasser und Sauerstoff.



English Version

Agriculture & Animal Husbandry Catalog | BAFRY



Crop production & greenhouses

From seed to harvest: in crop production too, the details decide whether diseases spread.

HYGIENE POINTS IN CROP PRODUCTION

Irrigation water
Germs and biofilm in pipes and tanks reach the crop with the water.

Greenhouses & crops
A warm, humid climate favours fungal and bacterial diseases.

Seed & seedlings
A clean start protects the crop from the beginning.

Soil & roots
Pathogens in the soil weaken roots and plant growth.

Leafy vegetables & fruit
Targeted spraying protects leaves and fruit.

Tools & equipment
Shears, knives and sprayers carry pathogens from plant to plant.

Healthy plants start with a clean start.

Continue with poultry, cattle and fish →



Poultry farms & hatcheries

From hatching egg to broiler: at every stage there are places where germs can persist. The details decide.

HYGIENE POINTS IN THE POULTRY OPERATION

Hatching eggs & egg trays
Eggs and trays carry germs from the nest into the hatchery.

Incubators & hatchers
Warm, humid and in constant use: surfaces and trays need regular cleaning.

Chick area & heat sources
Chicks are especially sensitive in the first days. Floors and equipment should start clean.

Litter
Damp litter encourages the growth of germs.

Drinker lines & nipples
Residues and biofilm build up in lines and at nipples.

Water tanks & storage containers
Standing water in tanks and supply lines is a breeding ground for germs.

Ventilation & air intake
Dust and moisture settle in ducts, fans and air inlets.

Cages, aviaries & perches
Many contact points that are hard to reach.

Egg belts & packing room
Collection belts and packing areas touch every egg.

Crates & transport
Transport crates and vehicles move between farms and can carry pathogens.

Boots, clothing & hands
A common route for pathogens into the barn. An airlock helps.

Between batches
Cleaning and disinfection of the empty barn before the next flock moves in.

Details decide whether pathogens stay out.

Continue with cattle, milk and fish farms →



Cattle, milk & fish farms

Udder, milking parlour, calf pen, tanks and pipes: here too the risks are in the detail.

HYGIENE POINTS IN THE BARN, DAIRY OPERATION AND FISH FARM

Udder & teats
Mastitis pathogens enter through the teat skin. Udder hygiene is part of the daily routine.

Milking parlour & equipment
Teat cup liners, hoses and floor are in contact with milk and animal at every milking.

Milk lines & tank
Milk lines and milk tank need cleaning after every milking session.

Calf pens & hutches
Calves are sensitive. Pens, drinking buckets and teats must be clean.

Calving & sick pens
High infection pressure: clean and disinfect before the next animal.

Cubicles & bedding
Damp bedding raises the risk of udder and hoof disease.

Alleys & slatted floors
Slurry and moisture spread germs via hooves and boots.

Feed table & troughs
Feed residues spoil quickly and must be removed regularly.

Drinkers & water troughs
Algae and biofilm form in troughs and tanks.

Fish tanks, ponds & nets
Water, tanks and nets must stay free of germs and algae.

Pipes, filters & pumps
In recirculation systems, biofilm settles in pipes and filters.

Vehicles, footwear & tools
Anything from outside can bring pathogens into the operation.

Hygiene is the foundation of healthy herds.

So what do operations really need? →



What farmers and livestock keepers expect

Farm managers set clear requirements for a disinfectant. It has to work across the whole operation, in the field as well as in the barn.

THE SIX KEY REQUIREMENTS

1. **Effective against pathogens**
   Bacteria, viruses, fungi, algae, spores and biofilms.

2. **Usable across the whole operation**
   Surfaces, tools, equipment, installations and water.

3. **Flexible to dose**
   As a concentrate for dilution or ready to use.

4. **Long-lasting protection**
   Broad-spectrum and long-lasting, even after re-contamination.

5. **Quick to use**
   Contact time of 1 to 30 minutes, depending on the level of contamination.

6. **Eco-friendly**
   Breaks down completely into water and oxygen.

OUR ANSWER

We understand these requirements. That is why there are D-H/S IONS and ANTI-KEIME.

Two disinfectants with hydrogen peroxide and silver ions: as a concentrate and ready to use.



D-H/S IONS

CONCENTRATE



FOR THE SAFETY OF CROPS AND LIVESTOCK

D-H/S IONS is the latest exclusive multipurpose disinfectant. It contains hydrogen peroxide (50 %) and silver ions, with long-lasting, broad-spectrum activity against bacteria, fungi, viruses, algae, spores and biofilms.

KEY DATA

Active	H_2O_2 (50 %) and silver ions
Dilution	0.25–2 % or 3–500 ppm, depending on the level of contamination
Contact time	1 to 30 minutes, depending on the level of contamination
Pack size	Canister: 5 l (approx. 6 kg), 10 l (approx. 12 kg), 20 l (approx. 24 kg) and other sizes
Shelf life	3 years from production date
Classification	Corrosive (R34), oxidizing agent (class 5.1)

USE IN AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY

Crop production and greenhouses, poultry farms and hatcheries, barns, fish farms and water: surfaces, tools, equipment, installations and water.

EFFECTIVE AGAINST

- Bacteria
- Viruses
- Fungi
- Algae
- Spores
- Biofilms

SAFETY

- R34: Corrosive
- S2: Keep away from children
- S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with water
- S36/39: Wear suitable protective clothing and eye protection
- S45: In case of accident or inhalation, seek medical advice

STORAGE / ECOLOGY

Store upright in the original packaging in a well-ventilated area. Not affected by weather or temperature. D-H/S IONS is environmentally friendly; it degrades completely into water and oxygen.

WHY D-H/S IONS

Broad-spectrum action

Long-acting against bacteria, fungi, viruses, algae, spores and biofilms.

For the whole operation

For surfaces, tools, equipment, installations and water.

Concentrate

Flexibly dilutable, 0.25–2 % depending on use.

Eco-friendly

Breaks down completely into water and oxygen.

ANTI-KEIME

READY TO USE



FOR DAILY HYGIENE IN OPERATION

ANTI-KEIME is a new-generation disinfectant for a wide range of uses, with hydrogen peroxide and silver ions. It is long-lasting and broad-spectrum against bacteria, fungi, viruses, algae, spores and biofilms.

KEY DATA

Active	H_2O_2 (5 %) and silver ions, ready to use
Dilution	Optional: 10–30 ml per litre of water
Contact time	1 to 30 minutes, depending on the level of contamination
Pack size	Canister: 5 l (approx. 5 kg), 10 l (approx. 10 kg), 20 l (approx. 20 kg) and other sizes
Shelf life	3 years from production date; diluted solution stable for one year

USE IN AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY

Ready to use for surfaces, equipment, nurseries and small rooms in the operation. Eliminates pathogens and supports infection control in areas with strict contamination-control requirements.

EFFECTIVE AGAINST

- Bacteria
- Viruses
- Fungi
- Algae
- Spores
- Biofilms

SAFETY

- Keep away from children.
- Avoid contact with eyes and skin.
- In case of sensitivity to H_2O_2, wear protective clothing; otherwise consult a physician.

STORAGE / ECOLOGY

Store in the original packaging in a well-ventilated area. Original containers must be stored upright. Not affected by weather or temperature. ANTI-KEIME is eco-friendly and degrades completely into water and oxygen.

WHY ANTI-KEIME

Ready to use

Use directly or dilute with water if needed.

Long-lasting

Active even after re-contamination; diluted solution stable for one year.

Broad-spectrum action

Against bacteria, fungi, viruses, algae, spores and biofilms.

Eco-friendly

Degrades completely into water and oxygen.



Application in operation

Four steps from preparation to contact time. All details follow the technical key data of the products.

1 Clean

Remove coarse dirt. Contact time depends on the level of contamination.

2 Prepare

D-H/S IONS: 0.25–2 % (2.5–20 ml per litre of water). ANTI-KEIME: ready to use or 10–30 ml per litre.

3 Apply

Treat surfaces, tools, equipment, installations or water.

4 Allow to act

1 to 30 minutes, depending on the level of contamination.

THE PRODUCTS COMPARED

	D-H/S IONS	ANTI-KEIME
Form	Concentrate	Ready to use
Active	H_2O_2 50 % + silver ions	H_2O_2 5 % + silver ions
Dosage	0.25–2 %	Optional 10–30 ml/l
Contact time	1–30 minutes	1–30 minutes
Pack size	5 l (approx. 6 kg), 10 l (approx. 12 kg), 20 l (approx. 24 kg) and other sizes	5 l (approx. 5 kg), 10 l (approx. 10 kg), 20 l (approx. 20 kg) and other sizes
Shelf life	3 years from production date	3 years from production date; diluted solution stable for one year

IMPORTANT NOTE

Use biocides safely. Always read the label and product information before use. D-H/S IONS is corrosive (R34): wear protective clothing and eye protection.









Dosage in crop production

Guide values for use in crop production: irrigation, spraying, seed and soil.

APPLICATION NOTES

	D-H/S IONS	ANTI-KEIME
Irrigation water	30–300 ml / m³ water	600 ml / 100 l water
Spraying all crops	30–500 ml / 100 l water	100 ml / l water
Spraying leafy vegetables	30–100 ml / 100 l water	6 ml / l water
Seed & seedling disinfection	10–30 ml / 100 l water	2 ml / l water
Soil disinfection	–	100 ml / l water
Tools & equipment	–	100 ml / l water

TIP

Cold fogging reduces the consumption of disinfectant and water.

WHY IN CROP PRODUCTION

Against plant diseases

To control fungal, bacterial and viral diseases affecting plants, soil and water.

Soil & roots

Improves the oxygen level in the soil and so supports root and plant growth.

Seed & seedlings

For a clean start for seed and seedlings.

Eco-friendly

Breaks down completely into water and oxygen.



KONTAKT | CONTACT

Für fachliche Beratung, regulatorische Dokumentation oder Partnerschaftsanfragen stehen die regionalen Teams von Bafry bereit und bieten professionelle Unterstützung, abgestimmt auf Ihre betrieblichen Anforderungen.

For technical consultation, regulatory documentation, or partnership inquiries, Bafry's regional teams are available to provide professional support aligned with your operational requirements.

Fachliche Beratung Technical consultation	Regulatorische Dokumentation Regulatory documentation	Partnerschaftsanfragen Partnership inquiries

HAUPTSITZ | MAIN OFFICE

BAFRY Products Company GmbH
Marie-Curie-Straße 6, Ingolstadt, 85055, BY, DE

NIEDERLASSUNGEN | BRANCHES

Deutschland Germany · Ingolstadt (HQ)	Saudi-Arabien Saudi Arabia · Riyadh	Ägypten Egypt · Cairo

KONTAKTDATEN | CONTACTS

Web	www.bafry.de
E-Mail	info@bafry.de
Tel. / Phone	+49 157 37366073 +49 176 32411318 +49 152 36653600

Scannen und Website besuchen
Scan to visit our website



BAFRY

TRUSTED

ADVANCED DISINFECTION & HYGIENE SOLUTIONS

German Technology | Scientifically Driven | Globally Certified

Deutsche Technologie | Wissenschaftlich fundiert | Weltweit zertifiziert

www.bafry.de | info@bafry.de

BAFRY Products Company GmbH | Marie-Curie-Straße 6, 85055 Ingolstadt, Germany